


DETAL A - OPARCIE BELKI STALOWEJ BS-1 NA ŚCIANIE



Uwaga!
- Spoiny nieoznaczone wykonać z parametrem a=0,7xg
(dla spoin jednostronnych) i z parametrem a=0,5xg
(dla spoin dwustronnych), lecz nie mniejsze niż a=6mm,
gdzie g jest grubością cieńszego z elementów.
Całość wykonać zgodnie z PN-B-6200:2002

<div><div>KONSTAR</div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div>	NAZWA INWESTYCJI		
	PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		
	ADRES INWESTYCJI		
	44-230 CZERWIONKA-LESZCZYN, UL. HALLERA 6 DZIAŁKA NR 2853/236		
INWESTOR		skala	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Ligonía 5c		1:10	
TYTUŁ RYSUNKU		data opracowania	
DETAL A - OPARCIE BELKI STALOWEJ BS-1 NA ŚCIANIE		KWIECIEŃ 2020	
PROJEKTOWAŁ	nr uprawnień	podpis	nr rys.
mgr inż. Patrycja SINKA	SLK/1782/PWOK/07		5/K
mgr inż. Marek SUCHAŃSKI	SLK/6359/PWBKb/15		